



Méta-convertisseurs

Explications, Utilisations, Témoignages

Une introduction à l'e-smog et comment le transformer
pour notre bien-être



Impressum

© 2017 i-like Metaphysik GmbH
GBR-Zentrum, 9445 Rebstein, Suisse
info@i-like.net

Cette brochure, et les différentes parties qui la composent,
sont protégées par les droits d'auteurs. Reproduction partielle
ou totale autorisée avec mention de la source.

Version 04|2017

Sommaire

Se servir du rayonnement nuisible de l'e-smog_____	04
Notice explicative sur l'efficacité du méta-convertisseur_	06
Preuves et mesures_____	10
E-Chip_____	12
E-Chip: questions et réponses_____	18
Room-Converter_____	20
LED-Converter_____	24
I-Chip_____	27
Car E-Smog Converter_____	28
Photovoltaik E-Smog Converter_____	34
IR-Converter_____	40
Food-Chip_____	42
Water-Chip_____	46
Supplement-Converter_____	50
Cosmetic-Converter_____	54
Animal-Chip_____	58
Horse Meta-Converter_____	62
Bibliographie/Sources_____	58



Se servir du rayonnement nuisible de l'e-smog

Voici ce que le BAFU (Institut national pour l'environnement allemand) écrit au sujet de l'e-smog:

«Des études épidémiologiques ont montré que le rayonnement non thermique (ou pollution électromagnétique dite e-smog) a une influence significative sur notre activité cérébrale. Des modifications physiologiques ont également été observées dans les cellules».

Ce qui signifie que l'e-smog est nuisible!

L'électro-sensibilité ne cesse de croître

De plus en plus de personnes remarquent l'impact direct de la pollution électromagnétique sur leur corps.

Ces phénomènes apparaissent car les téléphones portables utilisent des fréquences identiques à celles des micro-ondes par exemple. Les effets des champs électromagnétiques sont scientifiquement prouvés. Qu'elles proviennent de téléphones portables, d'écrans d'ordinateur, de lampes, de prises électriques ou d'interrupteurs dans la chambre: une quantité importante d'ondes pénètre chaque jour dans nos cellules!




La recherche et la science développent le Méta-convertisseur

En Suisse, des scientifiques, des thérapeutes, des personnes du milieu médical et des préventologues, se sont associés à des chercheurs et des établissements d'enseignement supérieur pour développer un mélange de magnétite et de minéraux à intégrer dans une puce (Chip) afin de corriger les problèmes occasionnés par les champs électromagnétiques.

Le méta-convertisseur (Chip) est programmé ou plutôt chargé par des impulsions. Le Chip permet ainsi de transformer l'e-smog en une fréquence bénéfique aux cellules corporelles.

En résumé : Utilisez les appareils électroniques aussi souvent que vous le voulez avec l'E-Chip de chez i-like. Vous vous servirez ainsi de leur rayonnement



Notice explicative sur l'efficacité du méta-convertisseur

L'efficacité du méta-convertisseur (Chip) de chez i-like est époustouflante et les diagnostics modernes de médecine naturelle attestent des effets générés par le Chip d'i-like. La mesure de l'énergie des méridiens, le rayonnement du

corps humain (photons), la mesure des chakras, la VFC (variation de fréquence cardiaque) et bien d'autres mesures attestent de l'efficacité et de la rapidité à laquelle les chips d'i-like revitalisent notre environnement perturbé.

Méta-convertisseur - comment ça marche

Les champs parasites qui perturbent la biologie humaine ou la fréquence vibratoire des cellules sont d'abord scannés et enregistrés. Il s'agit alors de convertir et d'optimiser autant que possible ces fréquences parasites afin qu'elles ne nuisent pas à l'être humain. Ce processus est appelé correction par interférence destructive.

C'est exactement ce que le Chip d'i-like permet de faire.



Ce méta-convertisseur est un dispositif très complexe.

De par sa conception (formes géométriques: structure en micro-pyramides) et ses composants (divers minéraux et cristaux de magnétite finement broyés), le Chip d'i-like agit comme un « champ de résonance réflecteur ». Le Chip d'i-like renvoie au corps 6 à 8 fois plus fortement les fréquences émises par l'homme (biophotons).

Les cellules des êtres humains contiennent toutes les informations pour être et rester en bonne santé, ainsi que pour le devenir. Le champ réflecteur créé renvoie une « réponse » aux cellules en leur fournissant les fréquences leur permettant de s'auto-régénérer et d'accroître ainsi leur vitalité.

Notice explicative sur l'efficacité du méta-convertisseur

Les appareils électriques qui ont un rayonnement électromagnétique, comme par exemple les téléphones portables, renforcent l'action du E-Chip. L'onde électromagnétique émise par l'E-Chip est activée et les informations qu'elle contient dans les magnétites sont transmises. Un champ de bio-résonance est ainsi créé.

Nous pouvons tous observer à quel point l'utilisation de l'E-Chip, par l'acti-

vation de son champ réflecteur, apporte de nombreux bienfaits. L'e-smog des appareils est inversé en direction du champ de l'onde électromagnétique et transporte les informations scalaires des cristaux de magnétite jusqu'aux cellules corporelles.

La programmation de chaque cristal de magnétite contenu dans l'E-Chip rend cela possible.

**Une technique
unique au
monde.**



Récepteur mesurable de la pollution électromagnétique

J. Kirschvink du California Institute of Technology (Caltech) à Pasadena, a prouvé que l'être humain possède un récepteur physique manifeste et mesurable de la pollution électromagnétique basé sur des cristaux de magnétite ! Environ 5 millions de cristaux de magnétite par gramme de cellules du cerveau se trouvent dans la tête. La sensibilité est avérée, et les effets nocifs de l'électro-smog prouvés de longue date !


Les travaux de recherche du Dr Emoto sur les cristaux d'eau

Nous avons réalisé au laboratoire Emoto (Hado-Life) des mesures de l'énergie avec un méta-convertisseur et de l'eau. Pour cela, nous avons revitalisé avec le méta-convertisseur une eau neutre (voir ci-dessous, eau-osmosée) dans un verre pendant une heure. Le résultat au bout d'une heure est époustoufflant et montre les merveilleux changements de fréquence obtenus avec le Chip d'i-like.


Témoignages d'utilisateurs

Exemple : L'eau osmosée a été revitalisée avec la puce d'i-like.
Le résultat est époustoufflant !

Avant
l'expérience



Après une heure de
revitalisation avec le Chip d'i-like



La mesure effectuée par le laboratoire Emoto (Hado-Life) montre les changements de fréquence positifs obtenus avec le méta-convertisseur.

Preuves et mesures

La meilleure façon de prouver l'efficacité du Chip d'i-like est de réaliser des tests sur l'homme. Pour cela, de nombreuses mesures initiales sont effectuées selon différents facteurs (variabilité de la fréquence cardiaque VFC, bio-résonance). Cette base de données est ensuite comparée à une deuxième série de

mesures. On laisse généralement agir le méta-convertisseur, c'est-à-dire un Chip d'i-like, de 30 mn à une heure entre les mesures 1 et 2. On place un E-Chip sur le téléphone portable du sujet testé après les premières mesures. Il doit ensuite le porter sur lui pendant le temps d'attente.

Cette mesure de données est réalisée sous le contrôle de deux établissements d'enseignement supérieur et de leurs centres de santé. De plus, des centaines de spécialistes effectuent en permanence des mesures et des vérifications. Le réseau d'informations se développe ainsi continuellement. Les établissements supérieurs suivants sont habilités à répondre à toute demande de renseignement sur l'assurance qualité, la supervision ou toute autre question :

- Le Gesundheits-Campus (Campus santé) S.E. de l'Université St Elisabeth Pressburg/Bratislava





**Gesundheits
Campus**

Aussenstelle für das deutschsprachige Europa der St. Elisabeth Universität

Résultats de mesure avec un appareil de biorésonance

Ce schéma montre la régulation végétative et centrale, ainsi que l'état psycho-émotionnel et le niveau d'adaptation. A gauche sans l'E-Chip, à droite avec l'E-Chip .



Dans un laboratoire approprié, de nombreuses mesures sont effectuées sur le sujet, avant et après l'utilisation de l' E-Chip ! Sujet masculin, 46 ans.

Mercredi, 15 Juillet 2015 11:15:12

39%

- 33%
- 34%
- 37%
- 43%
- 47%
- 31%
- 44%



Mercredi, 15 Juillet 2015 11:38:05

68%

- 66%
- 62%
- 66%
- 69%
- 72%
- 60%
- 71%




Ce schéma montre l'état de santé, il est de 39% avant l'utilisation de l' E-Chip, puis à droite on voit qu'il passe à 68% avec l' E-Chip.

La carte vectorielle montre l'activité électrique du cerveau.

A gauche sans l' E-Chip , à droite avec l' E-Chip .


Spline-Karte der elektrischen Aktivität des Gehirns



D = 34% (50-100%)



Spline-Karte der elektrischen Aktivität des Gehirns




D = 57% (50-100%)




La courbe gérontologique indique que l' « âge biologique » avant d'utiliser l' E-Chip est de 49 ans. Après 15min d'utilisation, elle indique 40 ans (effet de rajeunissement).

tatsächliches Alter: 46y biologisches Alter: 49y



tatsächliches Alter: 46y biologisches Alter: 40y



E-Chip

Pour une vitalisation de l'électro-smog



La nature nous fournit des ondes électriques et magnétiques. L'Homme en fait de l'électromagnétisme qui s'accompagne malheureusement de beaucoup d'électro-smog. Nos cellules corporelles n'aiment pas vraiment cela. Beaucoup de personnes sont électro-sensibles. Mais beaucoup en constatent les influences nocives seulement tardivement, peut-être même lorsque les problèmes sont déjà apparus. Les effets de l'électro-smog ont été démontrés scientifiquement depuis longtemps. Que ce soit

sous forme de téléphones portables, de prises et d'interrupteurs dans les chambres à coucher. De nombreuses sources d'électro-smog irradient quotidiennement les cellules de notre corps !

La Bio-résonance apporte une solution à ce problème. Par ce moyen l'électro-smog est vitalisé et recharge en énergie les cellules de l'utilisateur. Les effets positifs sont connus dans les thérapies naturelles et sont scientifiquement bien élucidés.

Application

Que dois-je savoir ?

RIEN ! Les chips sur téléphone portable, sur le PC, le routeur WIFI, l'imprimante, la prise... doivent simplement être collés et il faut simplement les laisser agir. Une description détaillée de l'application peut être obtenue gratuitement chez votre conseiller.

En principe: Tous les appareils qui créent un e-smog agissant quotidiennement et longtemps sur les cellules corporelles devraient être revitalisés! Le port de l'e-chip sur le corps n'est d'aucune utilité. Cela ne crée aucune protection. C'est l'appareil qui émet un rayonnement qui doit être transformé en une sorte d'appareil à bio-résonance. L'E-Chip est conçu pour être utilisé sur des appareils électriques. Afin de vitaliser les logements, les bureaux, les lieux de travail, les salles de classe etc., il est conseillé de recourir au Room-Converter. L'E-Chip ne doit pas être exposé à de fortes températures (plus de 60°C). L'E-Chip est lavable.

Retirez le film plastique au dos de l'E-Chip et collez-le sur l'appareil électrique de votre choix. Pour les appareils transportables (téléphone portable, radio, etc), collez par-dessus l'E-Chip l'étiquette recouvrante fournie afin de le maintenir.

L'E-Chip convient à tous, et à tout ce qui concerne le courant électrique.

- adultes et enfants
- téléphones portables
- babyphones
- les écrans et appareils TV
- ordinateurs, tablettes
- routeur WLAN
- prises et interrupteurs
- sources de lumière
- appareils ménagers
- et de nombreux autres appareils













Les Méta-convertisseurs sont:




de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse



Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Produits/appareil	Placement	
Bureau	<p>Plusieurs E-Chips sont nécessaires afin de créer un espace harmonieux et un champ de bio-résonance optimal pour votre espace de travail informatique. Chaque appareil qui émet un rayonnement de façon permanente doit être revitalisé. En règle générale, il faut : 1-2 par écran, 1-2 par unité centrale, un par ordinateur, téléphone, imprimante et chauffage.</p> <p>Le Room-Converter se propose comme alternative (p. 20) !</p>	
Babyphone	<p>Voir appareil radiophonique</p>	
Imprimante	<p>Si possible près de l'alimentation électrique (source extérieure), si possible dans la même direction que celle du faisceau émis vers le poste de travail/ siège.</p>	
Tablette	<p>S'il y a assez de place devant, sur le bord inférieur de l'écran. Sinon derrière, au milieu de la tablette.</p>	
Appareils radiophoniques de toutes sortes	<p>Les appareils radiophoniques émettent un rayonnement particulièrement fort. Pour les appareils à fort rayonnement (professionnels) : 2 E-Chips, pour les appareils radiophoniques simples : 1 E-Chip sur l'appareil du côté tourné vers votre oreille. Si ce n'est pas possible, alors au dos de l'appareil au milieu.</p>	
Téléphone portable	<p>À l'arrière, au milieu du téléphone portable.</p>	

Produits/appareil	Placement	
<p>Chauffage</p>	<p>Les radiateurs et les chauffages peuvent générer une forte zone de tension électromagnétique. Les chauffages électriques à accumulation aussi. Placer un E-Chip directement sur le radiateur du côté qui fait face aux personnes. Pour le chauffage au sol, il faut mettre un E-Chip par pièce à chaque arriérée.</p>	
<p>Machine à café</p>	<p>Près du bloc d'alimentation électrique (source de courant).</p>	
<p>Appareil de climatisation, ventilateur</p>	<p>Si possible, près du branchement électrique. Pour les appareils encastrés, placez le E-Chip en direction des personnes, à l'avant.</p>	
<p>Cuisinière</p>	<p>Si possible, placez deux E-Chips sur l'avant et l'arrière de la cuisinière (pas sur les plaques, mais à hauteur des hanches, sur le bord et verticalement). Le mieux est d' « enfermer » la cuisinière dans un champ avec les 2 E-Chips (devant - derrière). Si ce n'est pas possible, placez les 2 E-Chips à droite et gauche dans les deux coins du côté de la cuisinière.</p> <p>Attention : les plaques à induction ne peuvent pas être revitalisées avec des E-Chips. Nous recommandons le remplacement pure et simple des plaques à induction (micro-ondes ouvertes).</p>	
<p>Appareils de cuisine</p>	<p>Pour tous les appareils en permanence sous tension, ou ceux utilisés plus de 15mn, placez un E-Chip directement sur l'appareil. L'endroit n'a pas d'importance, mais choisissez l'endroit où cela tient le mieux.</p>	
<p>Haut-parleur</p>	<p>Près de l'aimant du haut-parleur.</p>	

Produits/appareil	Placement	
<p>Lampe</p>	<p>Au milieu de la source de courant (par exemple les douilles). Attention à la chaleur ! Si ce n'est pas possible, alors à moins de 20cm de la source de courant (abat-jour, et autres revêtements en métal favorisent le pouvoir d'action). Les lampes LED et les ampoules économiques doivent être revitalisés de manière optimale avec le convertisseur LED (voir page 24).</p>	
<p>Routeur wifi</p>	<p>Directement sur le devant ou au-dessus du routeur.</p>	
<p>Moto</p>	<p>Directement sur la batterie, et si elle contient beaucoup d'électronique, placez un E-Chip supplémentaire sur le tableau de bord.</p>	
<p>Ordinateur</p>	<p>Si possible, près de l'alimentation électrique (bloc d'alimentation). Généralement pas sur la face avant du PC, mais à l'arrière, en bas, là où le câble électrique se branche.</p>	
<p>Radioréveil (Très important dans la chambre)</p>	<p>Collez l' E-Chip sur le réveil du côté de l'affichage.</p>	
<p>Prise électrique</p>	<p>1 E-Chip directement sur chaque prise. Le courant passe en effet même si aucun appareil n'est branché et allumé (électro-champs de tensions).</p>	
<p>Téléphone sans fil ou filaire</p>	<p>Étant donné que le téléphone sans fil, tout comme le téléphone portable, touche directement le corps (tête, oreille), peu importe où l'E-Chip se trouve sur l'appareil, tout endroit convient. Le mieux est sur la face avant (du côté de l'oreille). Pour les appareils filaires, placez l' E-Chip sur la base.</p>	

Expérience:

U.B. – Suisse

Cela fait 30 ans que je dors très peu. Je me réveille entre 3 et 4 heures du matin et je suis toujours un peu fatigué. Ces dernières années, je me levais et j'allais travailler. Depuis lundi dernier, brusquement, je dors jusqu'à 6h30 ou 7h et je me sens complètement reposé. Ce matin, j'ai raconté à mon épouse que quelque chose avait totalement changé dans ma vie. C'est alors qu'elle m'a dit: «J'ai collé un Chip sur la prise près de notre lit dimanche». J'en reste bouche bée !

S.H. – Suisse

J'ai 20 ans et je me sers de mon téléphone portable comme réveil tous les matins. C'est pour cela que mon téléphone portable et celui de mon ami restent allumés la nuit près de notre lit. Depuis quelques temps mon ami se plaignait de violents maux de tête au réveil le matin. Depuis que nous avons mis un E-Chip sur chacun de nos portables, les maux de tête de mon ami ont disparus. Il dort à nouveau parfaitement bien et se sent en pleine forme le matin. C'est super !

R.A. – Suisse

Avec mon Samsung Galaxy, j'ai toujours les oreilles qui deviennent rouges quand je téléphone, et au bout de 15 mn j'ai des maux de tête. Depuis que j'ai mis l'E-Chip, ces symptômes ont disparu. Je peux téléphoner plus longtemps et je ne ressens plus rien.

F.S. – Allemagne

Je suis extrêmement sensible aux ondes des téléphones portables. C'est pour cela que je n'ai plus de téléphone portable sur moi depuis deux ans. Depuis que j'ai l'E-Chip sur mon téléphone portable, je peux à nouveau l'utiliser et je n'ai à ce jour plus ressenti aucun effet négatif. Félicitations.

P.G. – Allemagne

J'ai aménagé mon espace de travail avec 6 E-Chips au total. Depuis, fini les yeux rouges en travaillant et je suis bien plus concentré. J'ai toujours été convaincu que les E-Chips agissaient, mais je ne m'attendais pas à ce que la différence soit aussi flagrante. Bravo.

E-Chip :

questions et réponses

Question: Comment est-ce que l'E-Chip agit sur les ondes du téléphone portable ? Il ne devrait plus du tout fonctionner alors !!

Réponse: L'E-Chip n'agit pas sur la fréquence qu'utilise le téléphone portable, mais sur les champs parasites qui accompagnent cette fréquence à partir des informations programmées sur le E-chip via des ondes scalaires. La théorie des ondes scalaires est illustrée par des exemples montrant qu'elles pénètrent jusque dans l'ADN et agissent sur l'amélioration de la santé des êtres humains. Les effets sur la santé sont ainsi prouvés en théorie et dans la pratique.

Question: Pourquoi est-ce que l'oreille, et même la moitié de la tête, chauffe quand on téléphone ?

Réponse: Les téléphones portables et les fours à micro-ondes créent un champ de la même puissance (2,45 GHz). Or les fréquences vibratoires des différents systèmes organiques de l'homme ne sont pas adaptés à recevoir de telles ondes (qui sont par ailleurs programmées pour cuire de la viande, donc nous-mêmes!) ...

Question : Comment vais-je ressentir les effets de l' E-Chip ?

Réponse: La notice explicative tout comme les différents témoignages d'utilisateurs attestent des effets observés. Voici quelques exemples : amélioration de la concentration et des perceptions, cicatrisation meilleure et plus rapide, augmentation et optimisation des capacités, amélioration de la qualité du sommeil et bien d'autres effets encore. L'efficacité est aussi démontrée par les milliers de mesures de VFC (variation de fréquence cardiaque) et bio-résonance.

Question: Est-ce que si on met une housse ou si on recouvre l'appareil, cela diminue l'efficacité ?

Réponse: Non, l'efficacité garde exactement la même intensité.

Question: Quelle sont les différences entre cet E-Chip et les autres produits ésotériques classiques qui existent déjà sur le marché ?

Réponse: Les « produits ésotériques » disponibles actuellement sont composés de plaques de plastique recouvertes de minéraux (le plus souvent de simple silicium). Ce n'est bien sûr pas inutile, mais cela a le même effet que de porter une pierre de soin autour du cou. Le Chip d'i-like est composé de nombreux minéraux et

cristaux de magnétite de formes pyramidales programmés/chargés de façon spécifique à son utilisation. Son efficacité est donc immédiate. Ceci est une nouveauté mondiale et une technique utilisée à ce jour exclusivement dans le milieu thérapeutique.

Question: Est-ce qu'il suffit pour être protégé que je porte l'E-Chip sur moi ?

Réponse: Non. Ce serait la « variante ésotérique ». Nous activons l'émetteur, c-à-d l'appareil qui émet de l'e-smog, pour qu'il devienne un appareil bio-résonant. Cela implique donc que l'E-Chip soit SUR l'appareil. Porté sur vous, l'E-Chip n'aurait pas plus d'utilité qu'une puce classique.

Question: Est-ce que je peux découper l'E-Chip et placer un petit bout sur chacun des appareils ?

Réponse: Non. L'efficacité est liée à la forme géométrique, il ne faut pas la modifier.

Question: Je porte un pacemaker. Est-ce que l'E-Chip a une influence sur lui ?

Réponse: Non, absolument aucune.

Question: Est-ce que je ne peux pas tout simplement coller un E-Chip sur l'alimentation électrique principale ?

Réponse: Malheureusement non. Tout appareil qui agit à long terme sur le corps humain produit son propre e-smog. C'est pour cela que tous les appareils qui ont une influence active sur le corps humain (dans un rayon de 1 à 3 m, influence à long terme) doivent être revitalisés avec l'E-Chip .

Question: Est-ce que je peux interchanger un Food-Chip, un Animal-Chip, un Water-Chip et un E-Chip ?


Réponse: Non. Chaque type de Chip est programmé différemment. Il n'y a aucun risque (un Chip ne sera jamais nuisible) mais cela n'aura pas d'effet non plus.

Question: Une fois enlevé, l'auto-collant ne colle plus. Que dois-je faire ?

Réponse: L'auto-collant est uniquement là pour aider à maintenir le convertisseur. Il suffit tout simplement d'en utiliser un nouveau, double face, et de recouvrir le convertisseur avec l'étiquette qui va avec.

Room-Converter

Pour la vitalisation de l'électro-smog dans les espaces



Pour activer l'électro-smog dans des pièces entières, il est préférable d'utiliser le Room-Converter. Celui-ci est approprié pour les appartements, les maisons unifamiliales jusqu'aux grands bâtiments comme les immeubles de

bureaux, les bâtiments industriels, etc. Pour une utilisation dans de grandes pièces, plusieurs Room-Converter sont reliés à un système de bio-résonance unique.

Application

Que dois-je savoir ?

Quand la technologie i-like de l'électro-smog est contre fréquentée dans sa sphère d'influence, cela entraîne de nombreux effets bénéfiques. Grâce à la contre-régulation de l'électro-smog, des influences négatives typiques scientifiquement prouvées se réduisent considérablement.

Les améliorations typiques sont :

- Les performances de la mémoire peuvent être améliorées
- Le temps de réponse (efficacité, vitalité) peut être amélioré
- Les décisions peuvent être prises plus souvent correctement
- La santé est stimulée indirectement
- Le stress est réduit, permettant une plus grande efficacité, une meilleure relation en équipe

Demandez une documentation détaillée à propos du Room-Converter.

En cas d'application commerciale, également installation certifiée sous le contrôle d'une université. Le contrôle de la qualité est effectué par l'Institut :



**Gesundheits
Campus**

Aussenstelle für das deutschsprachige Europa der St. Elisabeth Universität

Le Room-Converter est adapté à tous les types de pièces

- À la maison
- Au bureau
- Sur le lieu de travail
- Centres de formation
- Secteur de la santé
- Espaces commerciaux
- Secteur hôtelier
- Gastronomie
- et d'autres espaces



Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse



Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Room-Converter Installation

Principes de base de l'installation :

- Le rayon effectif d'un Room-Converter est de max. 20 mètres.
- Les matériaux de construction (béton, métal, etc.) ne peuvent pas rétrécir le rayon effectif.
- (HF (1)) Les dispositifs à haute fréquence réduisent le rayon effectif du Room-Converter.
- Si on applique un E-Chip ou un LED-Converter sur les HF, alors cet appareil ne parasite plus le rayon effectif du Room-Converter. Si cela n'est pas fait, chaque HF doit être éloigné de 0,5 mètre du rayon effectif.
- Dans les cas graves (pas de vitalisation HF), le rayon effectif du Converter peut se réduire à une taille minimale de 10 m rétractable (rayon de 5 m).
- Chaque Converter DOIT être raccordé à l'électricité (220 V) et un consommateur DOIT être placé sur chaque Room-Converter. Ce consommateur doit être en marche en permanence afin d'assurer le fonctionnement complet du Room-Converter ! Les consommateurs appropriés sont par exemple les routeurs WIFI, les téléviseurs, les téléphones numériques, les chargeurs de toutes sortes (le courant circule aussi lorsqu'ils ne chargent pas), etc. Il est cependant important que les appareils ne soient pas déconnectés, mais que le courant circule en continu ! La QUANTITÉ de courant est tout à fait négligeable.


1. Les dispositifs / émetteurs typiques HF que l'on retrouve dans les espaces de vie : (liste non exhaustive)

- Téléphone mobile, smartphone, tablette convertible
- Téléphone sans fil DECT
- Modem Wifi, tous les appareils sans fil tels que les imprimantes, les haut-parleurs, etc.
- Ordinateur (rayonnement propre des écrans LED, WiFi, Bluetooth, souris sans fil, clavier sans fil)
- Toutes les sources d'émission et de réception Bluetooth (de nombreux appareils)

En outre, les dispositifs suivants devraient être revitalisés, pour un rayon d'action optimal du Room-Converter


- Lampes LED et ampoules économiques
- Adaptateur Powerline
- Adaptateur secteur, appareils de bureau et appareils ménagers avec l'électronique numérique de toutes sortes !

Sans Room-Converter:



Appareils émettant de l'électro-smog

Avec Room-Converter:



Room-Converter et son rayon

Les dispositifs HF sont en outre vitalisés avec un E-chip ou un LED-chip



LED-Converter

Pour la revitalisation des lampes LED et des ampoules économiques.



Les sources lumineuses LED sont certes des lampes électriques, mais elles produisent leur lumière à partir d'éclairs (technologie stroboscopique). Elles font partie des sources lumineuses à économie d'énergie comme les ampoules économiques.

Grâce à cette nouvelle technologie, une lampe peut illuminer beaucoup plus longtemps et elle est également plus économe en énergie. Cependant, ces lampes LED émettent une fréquence ra-

dio active qui peut exercer un effet négatif sur les cellules du corps en raison d'un électro-smog non-thermique, à la manière d'un téléphone portable et d'un Wifi. De plus en plus d'appareils électroniques font usage de cette nouvelle technologie. Que ce soit sous la forme d'écrans d'ordinateur, de lampes ou d'ordinateurs portables, de nombreuses sources d'électro-smog émettent quotidiennement sur les cellules de notre corps !

Application

Que dois-je savoir ?

Il suffit de coller le Converter sur l'écran du PC, à côté de la lampe (max. à une distance de 30 cm de la source de lumière), etc. et de le laisser agir. Une description détaillée de l'application peut être obtenue gratuitement chez votre conseiller.

En principe: chaque source de lumière de lampes LED ou de lampes économiques, qui peut exercer une influence sur le corps dans votre routine quotidienne pendant plusieurs heures, doit être revitalisée. Un LED-Converter revitalise toutes les lampes, ainsi que des écrans LED, qui se trouvent dans un rayon de max. 30 cm du Converter. Si les deux Converters sont placés à une distance de maximum 3 mètres l'un de l'autre, tous les appareils, lampes, écrans sur ce chemin sont activés. Autrement dit, deux Converters peuvent revitaliser plusieurs LED à max. 3 m de contact visuel l'un de l'autre ! Le LED-Converter doit être protégé contre la chaleur excessive (plus de 60-70 degrés Celsius). Cela signifie que le convertisseur ne doit pas être monté directement sur la lampe, mais dans une zone proche de celle-ci. Pour la revitalisation des zones avec beaucoup de LED, comme les grands bureaux, les usines, etc., la combinaison du Room-Converter et du LED-Converter est idéale.

Le LED-Converter convient pour tous les types de lampes LED et d'ampoules économiques

- Écrans d'ordinateurs
- Téléviseur
- Ordinateur portable
- Écrans
- Les sources de lumière de toutes sortes
- Les affichages numériques
- et de nombreux autres appareils



Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse



Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Produits/appareil	Placement	
Écran d'ordinateur	Sur le devant de l'écran, en bas au milieu.	
Télévision	Sur le devant de la télévision dans la même direction que celle du faisceau émis vers les spectateurs. En théorie sous le bord de l'écran. Dans l'idéal, deux E-Chip en diagonale (en haut à droite / en bas à gauche (ou l'inverse)).	
Lampes	Au milieu de la source d'énergie (par exemple, support de lampe). Faites attention à la chaleur ! Si ce n'est pas possible près de la source d'alimentation, alors maximum à 30 cm de la source d'alimentation (abat-jour, couvercle, etc. Le métal renforce le fonctionnement !).	
Ordinateur portable	Sur le contour de l'écran, en-bas, à droite ou à gauche (près de l'alimentation électrique). Le mieux est directement sous le bord de l'écran (s'il y a assez de place), sinon directement sur l'ordinateur.	
 Tubes LED	À côté des deux extrémités du tube (à max 30 cm de distance), un Convertir est monté à chaque fois.	
Spots	À côté de chaque deux ou trois spots, un convertisseur. À un maximum de 30 cm de distance de la source lumineuse.	

I-Chip

Pour la vitalisation



En Suisse, des scientifiques, des thérapeutes, des personnes du milieu médical et des préventologues, se sont associés à des chercheurs et des établissements d'enseignement supérieur pour développer un mélange de magnétite et de minéraux à intégrer dans une puce (Chip) afin de corriger les problèmes occasionnés par les champs électromagnétiques. Le méta-convertisseur (Chip) est programmé ou plutôt chargé par des impulsions. Grâce à la technologie de chez i-like issue des ondes scalaires, l'I-

Chip est un Chip exceptionnel qui met à disposition du corps humain différentes fréquences. Votre conseiller personnel vous fournira des informations plus précises sur les fonctions et les différentes utilisations possibles.

Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse



Car E-Smog Converter

Pour une vitalisation de l'électro-smog dans tous les véhicules



Vous conduisez une voiture moderne? Le nombre important d'aides électroniques qui existent aujourd'hui est sensationnel ! Direction assistée, GPS et bien d'autres systèmes de sécurité et d'information, sont aujourd'hui monnaie courante. Les systèmes de propulsion évoluent également : technologie hybride, voitures électriques. De nombreux composants électroniques dans le moteur et plus permettent d'améliorer l'efficacité. Et on commence seulement

à parler maintenant de toutes les fonctionnalités DANS les voitures, celles qui rendent la vie plus facile. Et TOUT produit de l'e-smog. Mais, avec l'effet cage de Faraday, tout l'e-smog produit dans et vers la voiture, reste prisonnier à l'intérieur. Et l'e-smog devient ainsi une forte source de diffusion agissant sur le corps humain et provoquant, pour de nombreux conducteurs, des problèmes. Le convertisseur Car E-Smog transforme l'e-smog en une onde saine.

Application

Que dois-je savoir ?

Les car-converters peuvent être posés, installés, collés ou vissés. Ce qui est important, c'est de ne pas déformer le car-converter (il ne faut rien modifier). Les Car E-Smog Converter sont adaptés à tous les types de véhicules

Les effets typiques:

- conduite plus détendue
- consommation de carburant réduite grâce à une conduite plus calme
- diminution du risque d'accidents grâce à une meilleure attention et une meilleure concentration
- diminution des maux de tête et autres douleurs liées à des tensions
- meilleure qualité de vie grâce à la revitalisation par bio-résonance du véhicule
- chute de l'hyper-acidité causée par le stress
- hausse significative des performances permettant de conduire plus longtemps sans fatigue

Vitalisez votre véhicule avec le Car E-Smog Converter d'i-like. Pour une conduite agréable et détendue.

Pour en savoir plus, rendez-vous dans la brochure détaillée du Car E-Smog Converter.

Les Car E-Smog Converter sont adaptés à tous les types de véhicules

- Voiture,
- Véhicule hybride ou électrique
- Cabine du conducteur des poids-lourds,
- Trains, tracteurs et engins de construction
- Bus de tourisme, compartiment de train, avion,
- Camping-car, et bien d'autres encore



Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse



Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.


Car E-Smog Converter - comment ça marche

Les convertisseurs Car E-Smog sont installés dans les voitures, les poids-lourds, les engins de construction, les tracteurs, les trains et aussi les avions. Des centaines de mesures ont déjà été effectuées dans ces différents véhicules.

Pour cette étude, le sujet représentatif choisi pour effectuer les mesures est un conducteur au volant d'une voiture moderne. Les résultats ont été relevés AVANT l'installation de convertisseurs dans le véhicule et après qu'il ait conduit une heure. La première série de mesures a donc été prise après une heure de conduite sans convertisseurs. Pour les mesures « APRÈS », la voiture a été équipée de trois convertisseurs. Le conducteur a dû conduire pendant environ 45 minutes. La deuxième série de mesures a alors été réalisée.

Preuves et mesures

Sujet mesuré : homme de 52 ans, voiture standard avec un moteur à combustion, année 2013



Health-Volumen = niveau de régénération (auto-régulation)


schéma de gauche, avant activation du dispositif: Health-Volume à 9%

schéma de droite, après activation du dispositif, après 45 mn de conduite : Health-Volume à 64%

Le taux de 9% avant activation est une donnée de santé anormalement mauvaise. Le taux de 64% après la conduite est en revanche très bon et bien au-dessus de la norme pour un homme de 52 ans.

L'auto-corrélation et carte spline

L'auto-corrélation, tout comme la carte vectorielle (cerveau droit), montrent le niveau de stress avant (à gauche) et après (à droite) l'activation des convertisseurs I-like dans le véhicule.



L'âge biologique



La mesure du métabolisme des mitochondries, c-à-d du métabolisme énergétique, associée à plus d'une centaine d'autres paramètres mesurés, permet d'obtenir l'âge biologique en comparaison avec l'âge réel.




- en haut, avant la revitalisation
- en bas, après la revitalisation

En bleu, l'âge calculé : en haut et en bas bien entendu par rapport à 52 ans.

Sur le schéma du haut, AVANT la revitalisation, l'horloge biologique indique 64 ans (au lieu de l'âge réel de 52 ans)

En bas, APRÈS la revitalisation et les 45 mn de conduite, l'âge biologique a baissé à 43 ans. De 64 ans à 43 ans, c'est un « effet de rajeunissement » du métabolisme énergétique de 21 ans grâce à une conduite avec les convertisseurs Car E-smog de chez i-like.



Produits/appareil	Placement	
<p>Voiture, véhicule hybride ou électrique</p>	<p>Pour une revitalisation de l'habitacle de la voiture, on utilise un set standard pour voiture de 3 convertisseurs Car E-Smog.</p> <p>Le rouge devant à gauche (dans la portière, juste à côté du conducteur) - distance maximum entre le convertisseur et le conducteur : 1,5 m.</p> <p>Le bleu devant à droite (dans la portière, juste à côté du passager) - distance maximum entre le convertisseur et le conducteur : 2,5 m.</p> <p>Le vert derrière (dans le coffre ou sinon au milieu des sièges arrière, si possible à une distance d'environ 3 m du conducteur - plus proche cela fonctionne aussi, plus éloigné c'est moins optimal)</p>	
<p>Cabine du conducteur des poids-lourds, trains, tracteurs et engins de construction</p> <p>Cockpit d'avion</p>	<p>Pour une revitalisation de la cabine du conducteur, on utilise aussi 3 convertisseurs standards Car E-Smog. Le rouge devant à gauche (dans la portière, juste à côté du conducteur) - Pour les longs trajets (moissonneuse-batteuse, bus, poids-lourd, locomotive), il est important que la distance maximale entre le convertisseur et le conducteur soit d'au plus 1,5 m. Le bleu devant à droite (dans la portière, juste à côté du passager) - Pour les longs trajets (moissonneuse-batteuse, bus, poids-lourd, locomotive), il est important que la distance maximale entre le convertisseur et le conducteur soit d'au plus 2,5 m. Le vert derrière (au milieu des sièges arrière, sinon le placer simplement à une distance d'environ 3 m ou moins)</p>	
<p>Bus de tourisme, compartiments de train, avion, camping-car, et bien d'autres encore</p>	<p>Pour revitaliser des véhicules transportant plusieurs personnes à la fois, utilisez tous les 3 mètres un set de convertisseurs Car E-smog. Les liaisons quantiques vont relier chacun des convertisseurs entre eux. Ce système va créer un champ complet relié de bio-résonance.</p> <p>Les convertisseurs peuvent aussi être installés sous les sièges ou au plafond (à l'intérieur du véhicule).</p>	



Expérience:

B.F. – Autriche

Les capacités de concentration au volant d'une voiture sportive sont primordiales. L'action du convertisseur améliore considérablement l'attention, et nos performances lors d'une course d'environ une heure sont bien meilleures.

M.G. – Suisse

Après une dure journée de travail à Hambourg, la conférence ayant fini seulement à 22 heures, j'ai quand-même décidé de conduire un bout en direction de chez moi (en Suisse). Le lendemain à 5 heures j'étais à la maison. Ce n'était pas prévu, mais avec les nouveaux convertisseurs Car E-Smog dans la voiture, j'avais la forme et j'ai pu conduire toute la nuit sans difficultés. Au premier signe de fatigue, je me serais arrêté dans un hôtel comme prévu. Incroyable.

B.S. – Allemagne

Je me fatigue vite en conduisant. Je dois m'arrêter toutes les heures. Même si je conduis une voiture toute neuve, très confortable, et remplie de nombreux systèmes d'assistance. Quelle surprise j'ai eue, une fois l'E-Smog installé sur les conseils du Dr Gruber. Sceptique comme je suis, je pensais conduire mon prochain trajet de Stuttgart à Berlin en faisant 4 ou 5 pauses. Mais je n'ai eu besoin de m'arrêter qu'une seule fois, et ce pour aller aux toilettes, sinon j'aurais pu conduire les 7 heures de route d'une seule traite sans problème. C'est pour moi une preuve évidente que cela fonctionne. Je ne recommande cependant à personne de conduire 7 heures d'affilée, mais avec les convertisseurs cela a été possible. J'en suis ravi.

Photovoltaik E-Smog Converter

Pour la vitalisation de l'électrosmog photovoltaïque



La pollution électromagnétique d'un système photovoltaïque est créée directement à partir de l'onduleur. Mais l'e-smog se produit en quantité inquiétante lorsque le courant continu „inoffensif“ est transformé en courant alternatif - dans l'onduleur même. Le passage du courant de direct à alternatif, forcé de manière artificielle, engendre un champ parasite qui affecte directement les cellules du corps de l'homme, les animaux et même les plantes et les aliments. Dans la naturopathie et la thérapie par bio-

résonance, l'électrosmog a déjà été redéfini depuis longtemps et est considéré comme une perturbation de l'information cellulaire. Cela signifie que les cellules du corps deviennent perturbées par des champs électromagnétiques dispersés. Cette technologie, résultant de plus de deux décennies de recherches, a maintenant trouvé son chemin dans la vie quotidienne. Avec les convertisseurs d'i-like, les fréquences parasites sont vitalisées.

Application

Que dois-je savoir ?


Le convertisseur photovoltaïque d'E-Smog comprend six convertisseurs distincts incorporés, de haute qualité, qui ont été programmés individuellement, mais dont l'effet se déploie en synergie. Les Chips sont incorporés dans une plaque solide, qui renforce encore leur efficacité. Stable, pratique et facile à manipuler.

En principe: L'impact négatif des installations photovoltaïques sur les humains et les animaux a pu être détecté jusqu'à 15m voire même 50m. Autrement dit, une maison avec un ou plusieurs onduleurs placés sur elle ou à l'intérieur, sera entourée d'une grande quantité de pollution électromagnétique. L'effet est en partie saisissant.

Avec le convertisseur photovoltaïque d'E-Smog, vous utilisez l'e-smog de votre installation et revitalisez sa fréquence grâce à la technologie unique développée par i-like. Les fréquences perturbatrices sont neutralisées et l'onduleur est transformé en source de rayonnement par bio-résonance ! Transformez votre installation photovoltaïque en installation bio-résonante.

Le convertisseur photovoltaïque d'E-Smog est particulièrement destiné aux systèmes photovoltaïques sur les bâtiments résidentiels, des écuries, bureaux et bâtiments scolaires...

- Le convertisseur photovoltaïque d'E -Smog est monté directement sur l'onduleur.
- Un convertisseur E -Smog photovoltaïque est nécessaire pour chaque onduleur.



Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse



Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Photovoltaik Converter - comment ça marche

Avec les méthodes de mesure en variabilité cardiaque et en biorésonance, la mesure de la pollution électromagnétique d'un onduleur photovoltaïque solaire peut être détectée jusqu'à 50 m de distance. L'action sur l'aspect physique des créatures qui s'y trouvent (humains, animaux, plantes) est en partie invasive. Grâce à la vitalisation de ces fréquences pour aboutir à une fréquence de biorésonance, la fréquence cellulaire des résidents se trouve ainsi optimisée. La régulation de leur propre champ (autorégulation) s'en trouve réactivée.

Tests de détection et mesures:

La première mesure a été effectuée avant la fixation du convertisseur photovoltaïque i-like à l'onduleur de l'installation.

La 2ème mesure effectuée 30 à 45 minutes après



1ère Partie de la Mesure :

Evaluation de la santé : Etat de santé général (Health). Le degré de vraisemblance du calcul mixte de toutes les données pertinentes de cette mesure sommaire est formulé. Cela indique une tendance générale des potentiels. Le Rouge indique une carence. Le Vert un résultat de mesure vitale. En Bleu la moyenne statistique de l'âge spécifié (date de naissance) .

Personne 1 , mâle, né en 1961.

Lundi 22 Février 2016



Mesure de la santé, base avec 9 % présentant des symptômes de carence massives et des niveaux élevés de stress. 30 minutes après l'activation par le convertisseur photovoltaïque, le niveau est déjà au-dessus de la normale.



Personne 2, femelle, née en 1964.

Lundi, 22 Février 2016

Mesure de la santé, base avec 47 %, soit légèrement supérieur à la moyenne (statistiquement 36 %) . 45 minutes après l'activation du convertisseur photovoltaïque, le niveau a encore augmenté à un chiffre presque idéal de 75% .




Partie 2 Mesure :

Quatre sections, A - Niveau d'adaptation (capacité d'adaptation du corps / Mesure de résilience) Systèmes de contrôle, B - Végétatif et C - Central, D - Etat Psycho-émotionnel (niveau de stress). La mesure s'évalue ainsi: plus les données mesurées sont élevées, plus l'état général est stable.

Personne 1 , mâle, né en 1961. Lundi 22 Février 2016

La position de départ de la mesure en 4 champs demeure tout au long de celle-ci, très faible . Après l'activation par le convertisseur photovoltaïque, adaptation à de bons niveaux normaux.

A-D
9%
7%
9%
12%



A-D
39%
41%
45%
52%



Personne 2, femme, née en 1964. Lundi , 22 Février 2016

La position de départ de la mesure en 4 champs est à un niveau normal, l'état psycho-émotionnel montre du stress. 45 minutes après l'activation du convertisseur photovoltaïque le niveau est bien meilleur dans tous les domaines. Régulation végétative (contrôle autonome des fonctions corporelles), même au maximum, tandis que le stress est significativement plus stable. stabilier.


A-D
48%
62%
44%
32%



A-D
64%
100%
64%
72%



Mesure : - Installation photovoltaïque dans une maison privée
- Rendement photovoltaïque : Pnom = 14,0 kW
- Mesuré avec „ IMAGO Aurum » Prof. Dr. J.S. But

Produits/appareil	Placement	
<p>Installations photovoltaïque</p>	<p>Le convertisseur photovoltaïque E-Smog se place directement sur l'onduleur de l'installation photovoltaïque.</p> <p>Le convertisseur peut être collé, vissé ou simplement posé.</p> <p>Pour les grandes installations photovoltaïques avec plusieurs onduleurs, un convertisseur E-Smog photovoltaïque est nécessaire pour chaque onduleur.</p>	

Convertisseur photovoltaïque E-Smog - Témoignages d'utilisateurs:

A.B. – Suisse


Cela fait des années qu'il n'y a plus d'animaux (oiseaux, souris et même insectes) dans notre étable. Cela n'est ni normal ni naturel. Cela a commencé exactement au moment où les panneaux solaires ont été installés. Depuis que les convertisseurs ont été installés sur les 8 onduleurs dans l'étable, il y a tout à coup de nouveau des moineaux. C'est vraiment étonnant et pour moi, c'est un bon signe. J'espère maintenant que mes bêtes vont aussi en profiter. Car depuis que nous avons les panneaux solaires sur le toit, nous avons sans cesse des bêtes malades. Je suis heureux d'avoir enfin une solution.

R.S. – Suisse

Depuis 3 ans, je souffre de terribles migraines. Cela fait 4 ans que nous avons les panneaux solaires sur notre toit. Le Dr Gruber vient de me suggérer d'équiper notre installation solaire de convertisseurs. Depuis que j'ai eu le droit de participer à cette étude test (février 2016), je n'ai plus aucune migraine. Incroyable.

F.H. – Allemagne

Je me suis toujours senti fatigué et mou à la maison. Depuis que les convertisseurs ont été posés sur notre installation, j'ai ressenti une nette amélioration.



IR-Converter

Pour la revitalisation des systèmes de chauffage à infrarouge



Les radiateurs infrarouges fonctionnent selon le principe de la répartition de vagues de chaleur, à savoir que l'énergie électrique est convertie directement en énergie de rayonnement infrarouge pure.

Cela signifie que les systèmes de chauffage infrarouge réchauffent les cellules de notre corps par l'intermédiaire d'un rayonnement infrarouge C (vague électromagnétique). Pendant ce processus, aucun électro-smog non thermique n'est produit.

Les lampes infrarouges sont non seulement utilisées pour le chauffage ciblé d'une pièce, mais aussi pour les traitements thermiques de maux physiques, dans la gastronomie et dans les espaces de bien-être.

Avec l'IR-Converter, vous revitalisez l'électro-smog du système de chauffage en un rayonnement de bio-résonance et pouvez ainsi activer une régulation de fréquence.

Application

Que dois-je savoir ?

Pour une revitalisation optimale, placer l'IR-Converter sur la plaque de chauffage à infrarouge, sur la lampe infrarouge, et sur d'autres systèmes de chauffage à infrarouge et l'utiliser sur le long terme.

En principe: tous les systèmes de chauffage à infrarouge qui ont un impact direct sur le corps humain, doivent être revitalisés.

Pour une revitalisation de l'électro-smog des systèmes de chauffage à infrarouge, vous avez besoin de deux convertisseurs qui doivent être placés en diagonale à un maximum de 3 mètres de distance les uns des autres. Les IR-Converter correspondants ne doivent pas être placés plus loin que 30 cm des appareils à revitaliser. Avec cette technique (2 Chips - distance de 3 mètres), vous pouvez activer simultanément une ou plusieurs plaques chauffantes. (tous les systèmes de chauffage qui sont situés entre ces deux convertisseurs sont activés).

L'IR-Converter doit être protégé contre la chaleur excessive (plus de 60-70 degrés Celsius). Ne pas placer le Converter directement sur l'élément chauffant, par conséquent. Le côté extérieur ou arrière du système infrarouge respectif est mieux approprié à cet effet.

L'IR Converter est adapté à tous les types de systèmes de chauffage à infrarouge

- Cabines à infrarouges
- Saunas à infrarouges
- Lampes infrarouges
- Plaques de chauffage à infrarouge
- Radiateur rayonnant à infrarouges



Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse



Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Food-Chip

Pour la vitalisation des denrées alimentaires



Les aliments devraient être vivants. La vie, c'est en médecine naturelle l'équilibre entre le Yin et le Yang. Les denrées alimentaires sont souvent sans vitalité, sans vie. En effet, aujourd'hui les aliments sont aspergés d'engrais, de pesticides, de conservateurs, ils sont génétiquement modifiés, irradiés, tant et si bien qu'ils se voient dépourvus de leur naturel et de leur énergie vitale.

Grâce au Food-Chip d'i-like les aliments sont revitalisés, leurs molécules d'eau

réorganisées. Ainsi les informations négatives des pesticides, fongicides, conservateurs et autres produits chimiques « anti » sont éliminées. Tous les additifs, exhausteurs de goût, colorants, etc... qui sont ajoutés pour cacher le manque de saveur et pour pousser à la consommation apportent une information négative.

Grâce au Food-Chip les informations négatives sont ramenées à l'équilibre !

Application

Que dois-je savoir ?

Disposer le Food-Chip dans le frigo (minimum 1, si le réfrigérateur est grand: 2 ou 3), dans la boîte à pain, le placard à provisions, la cave à vin, sous les bouteilles de vinaigre ou d'huile.... L'activation est à son maximum au bout de 8 heures même si le Food-Chip agit déjà au bout de quelques minutes.

En principe: L'objectif des Food-Chip est a) de prolonger la durée de vie b) d'augmenter la vitalité (Qi) et c) d'améliorer le goût de manière significative. En outre, la puce alimentaire peut aider à réduire la prolifération des insectes causées par la décomposition des aliments et leur putréfaction (drosophiles, mites, etc...)

Le Food-Chip agit dans un rayon de 30 à 60 cm. Il peut rester dans son emballage au lieu d'être collé et ainsi être utilisé en dehors du frigo.

Le Food-Chip doit être protégé des hautes températures (+ de 50° Celsius). Ne pas le poser contre la résistance de la bouilloire, grill, etc....

Le Food-Chip s'active au contact du métal. Il faut donc le fixer ou le poser sur un plat en métal ou une tablette métallique.

Le Food-Chip est adapté pour tout ce que vous consommez.

- dans le frigo
- dans le panier à pain
- dans le placard à provisions
- sous la bouteille de vin
- sous les bouteilles d'huile et de vinaigre
- sous le panier à fruits
- près des épices
- et bien plus encore





Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse



Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Produits/appareil	Placement	
Panier à pain	Sous le panier à pain, dans le tiroir à pain.	
Vinaigre / Huile	Dans leur compartiment ou à l'endroit où les bouteilles sont stockées, placez 1-2 Food-Chip(s).	
Corbeille à fruits	Sous la corbeille, près des fruits. On peut également en coller un sous les corbeilles en métal car le métal renforce l'action du Food-Chip.	
Épices	Les épices sont la denrée alimentaire qui a le Qi (énergie) le plus élevé. Ici, il faut placer un Food-Chip à 20-30cm de chaque pot d'épices.	
Réfrigérateur	Il faut coller un ou plusieurs Food-Chips par frigo en respectant la règle des 30-60 cm, c-à-d qu'il faut les placer à cette distance les uns des autres (mettre plusieurs Food-Chips au même endroit n'a pas plus d'effet !). Placer si possible le Food-Chip à mi-hauteur du frigo environ. Pour les grands frigos, il faut utiliser 2-3 Food-Chips.	
Placard alimentaire	Placez un Food-Chip sur toutes les étagères, ou une étagère sur deux.	
Lunchbox, boîte à emporter	Qu'il serve aux adultes ou qu'il soit adapté aux enfants (boîte à emporter pour l'école), mettez un Food-Chip (lavable) par boîte. Dans la voiture, placez 1-2 Food-Chip(s) aux endroits où l'on transporte des boissons et de la nourriture (pour les longs voyages).	

Produits/appareil	Placement	
Réserve / cave	Placez un Food-Chip tous les 50 cm sur chaque étagère de nourriture afin d'optimiser la durée de conservation et la vivification des aliments.	
Vin	30 min sous la bouteille pour que le vin s'améliore. Placez un Food-Chip tous les 30-50 cm sur le casier à vin afin de conserver longtemps le vin.	

Expérience:

L.S. – Suisse

Nous avons fait un test. Nous avons rempli deux verres de lait. Sur l'un des verres, nous avons mis l'un de vos Food-Chips, puis nous l'avons placé à 10 m de nous. Le 2ème verre est resté près de nous. Dans les mêmes conditions (sans réfrigération), nous les avons laissés posés, les avons observés et avons fait des mesures comme dans un labo (acidité du lait). Au bout de 8 heures, le lait sans Food-Chip a commencé à sentir le rance, et le lendemain il avait complètement tourné. Le deuxième verre de lait avec le Food-Chip était toujours buvable, même au bout de 30 heures. C'est seulement au bout de 36 heures qu'il a commencé à sentir le rance. La différence est incroyable et du point de vue d'un expert en denrées alimentaires, c'est inexplicable !

R.A. – Suisse

Je suis un fin gourmet, je prépare moi-même des plats de très grande qualité et j'utilise pour cela des vins, des huiles et des vinaigres balsamiques soigneusement sélectionnés. Je peux seulement attester qu'une fois revitalisés par le Food-Chip, il m'est impossible de faire la différence entre un vinaigre balsamique 2 étoiles et un autre de 4-5 étoiles.

A.H. – Autriche

Nous avons acheté du vin dans le sud de la France. Une fois arrivés à la maison, le vin était imbuvable. Son acidité était tellement désagréable que nous n'avons même pas voulu nous en servir pour cuisiner. Avant de le jeter, nous avons quand-même tenté une dernière chose. Par curiosité, nous l'avons donc mis sur un Food-Chip. Le lendemain, nous l'avons goûté ... et je dois avouer que c'est un des meilleurs vins que je n'ai jamais bus. J'en suis complètement abasourdi !

A.H. – Autriche

J'ai une terrible allergie alimentaire. Je fais une réaction très grave aux substances pulvérisées sur les raisins. Je ne pouvais jusqu'alors en manger que si je les avais lavés à l'eau bouillante, et seulement 4-5 grains à la fois, sinon mes symptômes réapparaissent. Vous imaginez à quoi peuvent bien ressembler des « raisins cuits ». Maintenant, je pose des raisins lavés à l'eau froide un petit moment sur un Food-Chip et je peux en manger une grappe entière en une seule fois sans avoir aucune réaction. Je suis totalement ravie!

Water-Chip

Pour la vitalisation de l'eau



L'eau de source est riche en vitalité, en énergie et possède une saveur particulièrement douce et agréable.

A travers l'influence environnementale, par contamination ou désinfection, l'eau perd sa pureté originelle. De plus en plus souvent, elle est contaminée par les engrais, pesticides, nitrates, hormones, virus, substances médicamenteuses, et tout cela se retrouve ainsi dans l'eau potable en forte concentration.

La qualité de notre eau potable est donc

bien loin de celle de l'eau issue de la source. C'est là qu'intervient le Water-Chip ! Les molécules d'eau vont être à nouveau orientées correctement et vont retrouver leur information originelle pour nous apporter une eau vivante à l'information positive. Son potentiel Redox (anti-oxydant) est nettement amélioré. Comme l'être humain est constitué d'environ 70% d'eau, une eau revitalisée est essentielle pour sa vitalité et son bien-être.

Application

Que dois-je savoir ?

Poser la bouteille d'eau ou la tasse de thé ou café sur le Water-Chip installé lui-même sur son support métallique. Attendre au moins 30 minutes ; au bout de 24h l'efficacité du Chip a atteint son maximum. Utiliser le Chip en permanence, pour tous liquides.

En principe: C'est principalement par l'eau que l'information est transmise, c'est la plus grande source d'informations au monde. Dès qu'elle jaillit de la source, elle se charge de l'information de tout ce qu'elle rencontre et l'enregistre.

Le Water-Chip a un champ d'action de 30 à 50 cm. Il peut être collé ou laissé dans son emballage pour différentes utilisations et être emporté partout. Le Water-Chip doit être protégé des grosses chaleurs (plus de 50°), et de la résistance de la bouilloire en particulier, etc...

Le chip est lavable, son efficacité est augmentée avec le métal, il faut le poser sur un support métallique (plat en métal, plaque etc..) Au bout de 24h la pureté de l'eau est à son maximum ainsi que son pouvoir anti-oxydant.

Pour tout ce qui contient de l'eau...

- sur le chauffe-eau
- le casier à bouteilles
- la carafe
- la gourde
- la machine à café
- la bouteille de vin
- la théière
- sous le porte-boisson
- sous l'arrosoir
- et bien plus encore



Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse



Le chip a une durée de vie
minimale de 30 ans.

Produits/appareil	Placement	
Bouteille d'eau	30 min sous la bouteille d'eau pour revitaliser et enrichir l'eau.	
Purificateur d'eau	Collez directement sur le récipient contenant l'eau et laissez agir sur la durée. Selon la taille, deux Water-Chips peuvent être nécessaires. Rayon d'action : 30-50 cm.	
Tiroir à boisson	Dans le tiroir à boisson ou sur l'étagère, placez un Water-Chip tous les 30-50 cm afin de revitaliser longtemps les boissons.	
Porte-bouteille	Accrochez directement au porte-bouteille (par exemple au vélo, dans la voiture, etc) afin d'obtenir une boisson bien revitalisée.	
Toutes sortes de récipients à eau	Sur la machine à café, sur le distributeur d'eau, peu importe: tous les récipients à eau peuvent être revitalisés avec le Water-Chip.	
Chauffe-eau	Afin d'activer l'eau en réserve, placez des Water-Chips tous les 30-50 cm. Normalement, il faut 4 Water-Chips par chauffe eau.	


Les travaux de recherche du Dr Emoto sur les cristaux d'eau

Nous avons réalisé au laboratoire Emoto (Hado-Life) des mesures de l'énergie avec un méta-convertisseur et de l'eau. Pour cela, nous avons revitalisé avec le méta-convertisseur une eau neutre (voir ci-dessous, eau-osmosée) dans un verre pendant une heure. Le résultat au bout d'une heure est époustoufflant et montre les merveilleux changements de fréquence obtenus avec le Chip d'i-like.


Témoignages d'utilisateurs

Exemple : l'eau osmosée a été revitalisée avec la puce d'i-like.
Le résultat est époustoufflant !

Avant
l'expérience



Après une heure de
revitalisation avec le Chip d'i-like



La mesure effectuée par le laboratoire Emoto (Hado-Life) montre les changements de fréquence positifs obtenus avec le méta-convertisseur.

Supplement-Converter

Revitalise tous les compléments alimentaires



Le Supplement-Converter émet des vibrations à fort potentiel. Ces vibrations harmonisent les éventuelles fréquences nuisibles qui se trouvent dans ou se dirigent vers les compléments alimentaires ou toute autre substance que l'on prend (par ex. les préparations chimiques). Le principe de la revitalisation est fondé sur la physique quantique. Il permet, par des fréquences opposées aux champs magnétiques, aux substances vitales d'être considérablement mieux

absorbées. La capacité de résorption augmente fortement. De plus, les possibles effets indésirables, tels que les intolérances ou les réactions aux composants, sont considérablement atténués. Les compléments alimentaires qui ont été activés avec le Supplement-Converter offrent une bien meilleure efficacité. Les éventuels effets secondaires sont atténués, ils disparaissent même totalement parfois.

Application

Que dois-je savoir ?

Il faut mettre un Supplement-Converter partout où l'on range des compléments alimentaires. Il faut laisser agir le Converter au minimum 24 heures ou idéalement en permanence si cela est possible.

En principe: Les substances vitales sont bien mieux absorbées. La capacité de résorption augmente fortement. Les éventuels effets indésirables sont considérablement atténués.

Le Supplement-Converter a un rayon d'action de 0 à 50 cm. Il peut aussi être laissé dans son étui (au lieu d'être collé) et être ainsi utilisé à différents endroits. Le Supplement-Converter doit être tenu à l'abri de la chaleur (au-dessus de 50°).

Le Converter est lavable. Le métal renforce l'efficacité du Converter. Il peut donc être aussi placé sous une boîte en métal ou un autre endroit similaire.

Le Supplement-Converter s'utilise pour tous les types de compléments alimentaires.

- sous le flacon du complément
- dans l'armoire à pharmacie
- dans la trousse à pharmacie de voyage
- sur la table de nuit
- dans l'armoire à glace
- dans le sac à mains
- dans le tiroir du bureau
- et bien plus encore



Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse



Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Produits/appareil	Placement	
Trousse à pharmacie de voyage	Laisser en permanence le Converter dans la trousse à pharmacie de voyage. Pour revitaliser vos compléments alimentaires.	
Armoire à pharmacie	Selon la taille, un à deux Converters sont nécessaires pour l'armoire à pharmacie. Rayon d'action 0-50 cm.	
Sac de sport	Revitaliser les compléments alimentaires dans votre sac de sport avec le Supplement-Converter de i-like.	
Armoire à glace	Coller directement sur l'étagère de l'armoire à glace et laisser agir en permanence. Selon la taille, un à deux Converters sont nécessaires. Rayon d'action 0-50 cm.	
Placard de la cuisine	Un Converter par élément de cuisine. Rayon d'action 0-50 cm. Partout où l'on range des compléments alimentaires.	
Table de nuit	Placer un Converter par tiroir ou compartiment tous les 30-50 cm. Rayon d'action 0-50 cm.	



Expérience:

S.S. – Suisse

Depuis quelques temps, sur recommandations de mon docteur, je prends différents compléments alimentaires. Une grande partie d'entre eux contient du fer. De ce fait, je prends régulièrement un sirop qui contient beaucoup de fer. Après avoir placé le Supplement-Converter près de mes compléments alimentaires, mes analyses sont devenues bien meilleures. Génial !

D.E. – Suisse

Les boissons sportives tiennent une place importante dans mon entraînement. Chaque fois que je me rends à la salle de sport, je me prépare un litre de ma boisson isotonique. Mais depuis que je charge mes compléments alimentaires avec le Converter, j'ai l'impression d'être bien plus performant. J'ai plus d'endurance et aussi beaucoup plus de force qu'avant. Je suis impatient de découvrir tout ce que le Converter peut encore m'apporter.

L.D. – Suisse

J'ai déjà essayé de nombreux compléments alimentaires. Tout, de la spiruline, en passant par les oméga 3, jusqu'aux boissons en poudre. Malheureusement mon estomac est très sensible. Aussitôt que je prends un complément alimentaire (peu importe sous quelle forme : en poudre, en capsule ou autre), j'ai des nausées et je ne me sens pas bien. Mais depuis que j'ai mis le Supplement-Converter dans mon placard, les « nausées » ont disparu. Je peux donc prendre les compléments alimentaires dont j'ai besoin et cela sans aucun effet secondaire. C'est super !

Cosmetic-Converter

Revitalise tous les produits cosmétiques



Activez et revitalisez vos produits cosmétiques. Donnez une merveilleuse fréquence de bio-résonance à tous vos produits de beauté classiques et vos soins pour le corps.

Le but du Cosmetic-Converter à bio-résonance est de neutraliser les éventuelles fréquences négatives des produits cosmétiques. L'efficacité de tous les produits cosmétiques est considérablement améliorée grâce à la régulation

des fréquences par la physique quantique. Les possibles effets indésirables, tels que réaction allergique, sécheresse, sensation de peau tendue, etc, peuvent disparaître.

L'efficacité des Converters est malheureusement atténuée lorsque les produits cosmétiques contiennent du parabène (agent de conservation synthétique) ou de la silicone (huile minérale).

Application

Que dois-je savoir ?

Il faut mettre un Cosmetic-Converter partout où il y a des produits cosmétiques. Il faut laisser agir le Converter au minimum 24 heures ou idéalement en permanence si cela est possible.

En principe: Les éventuelles fréquences négatives des produits cosmétiques sont neutralisées. La fonction des produits cosmétiques est renforcée et les effets secondaires disparaissent.

Activez et revitalisez vos produits cosmétiques. Donnez une merveilleuse fréquence de bio-résonance à tous vos produits de beauté classiques et vos soins pour le corps. Il faut mettre un Cosmetic-Converter partout où il y a des produits cosmétiques.

Le Cosmetic-Converter a un rayon d'action de 0 à 50 cm. Il peut aussi être laissé dans son étui (au lieu d'être collé) et être ainsi placé à différents endroits pour y agir. Le Converter est lavable. Il peut donc être utilisé dans la douche sans problème. Le métal renforce l'efficacité du Converter. Il peut donc être placé sur un support en métal (cabine de douche, beauty-case, etc) ou un autre endroit similaire. Le Cosmetic-Converter doit être tenu à l'abri de la chaleur (au-dessus de 50° degrés Celsius).

Le Cosmetic-Converter s'utilise pour les produits cosmétiques (corps et visage) et les produits de maquillage.

- dans le beauty-case
- dans l'armoire à glace
- dans le placard de la salle de bains
- sur l'étagère de la baignoire
- dans la trousse de toilettes
- dans la cabine de douche
- dans la boîte à gants près de la crème pour les mains




Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse



Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Produits/appareil	Placement	
Beauty-Case	Laisser en permanence le Converter dans le beauty-case. Pour revitaliser vos produits cosmétiques.	
Sac à main	Peu importe que ce soit pour la crème pour les mains, le stick à lèvres ou les produits de maquillage. Mettre un Converter dans le sac à mains vaut la peine dans tous les cas. Rayon d'action 0-50 cm.	
Armoire à glace	Coller directement sur l'étagère de l'armoire à glace et laisser agir en permanence. Selon la taille, 2 Converters sont nécessaires. Rayon d'action 0-50 cm.	
Placard de la salle de bains	Mettre un Cosmetic-Converter tous les 30-50 cm dans le tiroir ou sur l'étagère du placard afin de revitaliser sur le long terme les produits cosmétiques.	
Cabine de douche	Coller directement sur l'étagère de la cabine de douche (là où se trouvent le shampoing, le gel douche, la crème pour le corps, etc) afin de revitaliser de façon optimale les produits de soin pour le corps.	
Étagère de la baignoire	Afin de revitaliser les produits cosmétiques qui se trouvent sur l'étagère, placer des Converters tous les 30-50 cm. On utilise généralement un Converter par étagère.	
Coiffeuse	Afin de revitaliser les produits cosmétiques qui se trouvent dans la coiffeuse, placer tout simplement un Converter tous les 30-50 cm dans les tiroirs, les compartiments et sur les étagères.	



Expérience:

S.E. – Suisse

J'adore le parfum du citron, dans le gel douche, le lait pour le corps ou tout autre produit cosmétique. Mais malheureusement je ne supporte pas les substances aromatiques utilisées pour cela. Ma peau devient rouge, et j'ai des démangeaisons. Avec le Cosmetic-Converter, j'ai retenté de m'acheter un nouveau gel douche au citron et ce fut un vrai succès. Ma peau ne réagit plus du tout aux substances aromatiques. J'ai même pu changer ma crème pour le corps et celle pour les mains pour des produits dont le parfum est à l'orange. C'est super !

F.W. – Suisse

Pour moi, la meilleure solution pour mon teint mat a toujours été d'utiliser une poudre minérale. Malheureusement ce genre de poudre laisse apparaître des zones sèches sur la peau du visage. Une fois la poudre activée avec le Converter de l'entreprise i-like, le problème a disparu.

A.K. – Allemagne

Cela fait des années que je me bats à cause de ma peau sensible. Dès que j'utilise des produits cosmétiques que ma peau ne supporte pas bien, mon eczéma ressort et cela arrive malheureusement souvent. C'est très pénible, car il faut toujours que je contrôle deux fois les étiquettes pour vérifier ce qui est dans le produit. Depuis que j'ai installé le nouveau Converter chez moi, je n'ai réellement plus jamais fait de réaction. Je trouve incroyable qu'un si petit Chip puisse faire de telles merveilles.

Animal-Chip

Vitalité et bien-être des animaux de compagnie



Les Animal-Chips sont utilisés sur tous les animaux de compagnie (du canari au St-Bernard).

Objectif de l'Animal-Chip :

Les animaux vont être en contact avec des fréquences spécialement programmées à leurs besoins.

Simultanément les animaux retrouvent un bel équilibre, plus de vitalité; on s'en

rend généralement compte par l'amélioration du pelage ou des plumes.

Les effets négatifs des vaccins sont éliminés tout en préservant leur efficacité.

Les chips pour animaux fournissent des fréquences vitales précieuses pour vos animaux de compagnie ! Il suffit de les utiliser et d'en faire l'expérience.

Application

Que dois-je savoir ?

Coller l'Animal-Chip sous la gamelle. Directement sur le collier. Ou à sa place, là où il dort ou dans la niche (les plus gros animaux nécessitent 2 ou 3 chips).

En principe: Du canari au St-Bernard, avec l'Animal-Chip tous les animaux de compagnie peuvent être ré-énergétisés. Appliqué simplement, le chip a sa place partout où se trouvent tous nos animaux bien-aimés.

L'Animal-Chip est lavable et efficace sur un rayon de 30 à 60 cm. Le chip doit être protégé des fortes températures (plus de 50° Celsius). Le chip est activé au contact du métal; il faut donc le coller sur un support métallique (collier, mangeoire...). Profitez désormais au maximum de vos animaux de compagnie !

L'Animal-Chip convient pour tous types d'animaux de compagnie.

- sous la gamelle
- sous le bol d'eau
- sur les endroits douloureux
- directement sur le collier
- sous le tapis de sommeil
- à sa place préférée
- dans la cage (oiseaux)








Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse



Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Produits/appareil	Placement	
Aliments	Collez l'Animal-Chip sous la gamelle. L'idéal est de le laisser agir un certain temps (10-15 mn) sur les aliments. Il est aussi recommandé de placer 1-2 Animal-Chips à l'endroit où est stockée la nourriture des animaux afin qu'elle soit revitalisée sur le long-terme.	
Collier	Placez l'Animal-Chip directement sur le collier. Généralement l'auto-collant ne suffit pas, il faut ajouter du scotch ou une autre substance adhésive pour que l'Animal-Chip tienne bien.	
Endroit où l'animal dort	Transformez avec l'Animal-Chip l'endroit où dort généralement l'animal en un champ de bio-résonance. Placez-le directement sous le matelas ou le panier (ou utilisez-en 2-3 pour des animaux ou des endroits de grande taille).	
Endroits douloureux	Mettez-le directement à l'endroit douloureux du mieux possible. Généralement au milieu du bandage.	
Revitalisation de l'écurie/étable	Pour les animaux en écurie/étable, afin de transformer leur box en un champ de bio-résonance revitalisant, placez un ou plusieurs Animal-Chips (un tous les 30-50 cm) au-dessus ou en-dessous du box.	



Expérience:

A.W. – Suisse

Notre chat a une mauvaise habitude: quand on le caresse, il mord. Pas très fort, mais juste assez pour montrer que c'est lui le chef. Quand on habite un quartier résidentiel avec beaucoup d'enfants, ce n'est pas vraiment le top. Nous avons placé un Animal-Chip près de sa nourriture. L'objectif était d'embellir son pelage, car il perd vraiment beaucoup de poils. Au bout d'une semaine, son pelage s'est considérablement embelli et nous avons l'impression qu'il est devenu beaucoup plus doux. Cela fait 3 jours qu'il n'a plus mordu (pincé) personne.

L.S. - Autriche

Cela fait un an que notre chien a des douleurs chroniques. Il boite. Le vétérinaire ne parvient à le soulager qu'avec de la cortisone et nous savons que ce n'est pas vraiment bon pour la santé. Depuis 10 jours, nous avons mis un Animal-Chip dans un bandage à l'endroit douloureux. Il est évident que la douleur a complètement disparue car notre chien court et fait le fou comme avant. De plus, nous avons placé un Animal-Chip à l'endroit où il dort et un près de sa nourriture. Ça valait vraiment la peine. Et le résultat nous ravit.

R.B. – Suisse

Les chiens de nos voisins aboient constamment dans le jardin. C'est désagréable. J'ai trouvé un prétexte pour offrir à mon voisin un Animal-Chip. La raison officielle était de permettre à ses chiens d'être en meilleure santé. Mais mon intention était de voir quel serait l'effet sur les aboiements. Le résultat m'a totalement bluffé. Quelques jours après avoir offert l'Animal-Chip, ma femme, qui n'était pas au courant du cadeau, m'a dit : « tu n'as pas l'impression que les chiens du voisin sont devenus plus calmes ? ». Je l'ai alors informée du cadeau que j'avais fait. Elle a du mal à croire que ce soit lié aux Animal-Chips. Mais moi je suis persuadé qu'ils sont la raison du changement de comportement des animaux.

Horse Meta-Converter

Fournit des fréquences vitales précieuses pour votre cheval.



Le Méta-Convertisseur du Cheval émet des fréquences précieuses pour votre cheval. Par le rayonnement cellulaire naturel (auto-émission de champ) du cheval, l'information de biorésonance est activée à partir du convertisseur de fréquences et résonne avec l'animal. A travers les minéraux de forme pyramidale contenus dans le convertisseur (Converter), la réflexion de son propre champ sera renforcée. Le Meta Converter du cheval contient également de la mag-

nérite. Cette magnétite est programmée par i-like. Au moyen d'un rayonnement par des fréquences ciblées, une information est appliquée, qui va être ainsi transférée sur l'animal. Au sein de cette fréquence, des informations spécifiques, correspondant exactement à ce dont les chevaux ont besoin, leur sont transmises. Ces informations activent l'autorégulation de votre Cheval et l'aident à obtenir une amélioration notable de son bien-être.

Application

Que dois-je savoir ?

Placer le Méta-Convertisseur aussi proche que possible de votre cheval. Idéalement sur le cheval lui-même. Lorsqu'il le monte, le (la) cavalier (ère) porte le Méta-Convertisseur sur lui (elle). En raison du phénomène d'intrication quantique entre le (la) cavalier (ère) et le cheval, l'information se transmet de l'un(e) à l'autre.

En principe: Le Meta Converter du Cheval fournit des fréquences vitales précieuses pour votre cheval! Posez-le et faites-en l'expérience !

Le Meta Converter du cheval est d'une grande qualité et peut être incorporé en combinaison avec la petite sacoche de transport facile à manipuler.

Avec le Méta-Convertisseur du Cheval des informations spécifiques sont transmises, qui sont exactement adaptées aux animaux. Grâce à ces informations, l'auto-régulation du cheval est activée, permettant une amélioration de son bien-être. Le Méta-Convertisseur du cheval possède un rayon d'action de 1-2 mètres. Il est disponible dans une boîte de haute qualité avec un sac pratique. A travers le métal, l'efficacité du Méta-Convertisseur du cheval est encore une fois amplifiée. En outre, la boîte protège contre la perte des précieux Meta-chips.

Le Méta-Convertisseur du cheval est appliqué

- aux chevaux et à de nombreuses espèces de grands animaux
- aux cavaliers ou aux cavalières lors d'une balade
- sur le tapis de selle
- sur la selle, sur la bride, sur le licol
- sur tous les types de couvertures de cheval
- dans la boîte au niveau de la mangeoire du cheval



Les Méta-convertisseurs sont:

de conception 100% suisse
de fabrication 100% suisse



Le chip a une durée de vie minimale de 30 ans.

Produits/appareil	Placement	
Sur le cavalier	Le cavalier peut porter le convertisseur lorsqu'il est à cheval dans la poche de sa veste, sur sa ceinture, ou dans les passants de son pantalon (interaction quantique cavalier-cheval).	
Couverture pour chevaux	Vous pouvez tout simplement le suspendre à une bride ou l'attacher en le faisant passer dans la sangle (à l'arrière de la poche du convertisseur, il y a 2 découpes faites exprès pour faire passer une attache).	
Sur la selle	Attachez-le là où cela convient sur la selle à l'aide de la pochette ou placez-le dans la poche de la selle.	
Dans la mangeoire	Placez-le ou suspendez-le sous ou contre la mangeoire ou mettez-le à l'endroit où la nourriture est stockée.	
À la barrière	Suspendez-le tout simplement ou accrochez-le à l'aide d'un mousqueton.	
Dans le box	Suspendez le convertisseur à un endroit convenable (un peu en hauteur car il ne doit pas être abîmé).	



Expérience:

F.U. – Suisse

L'emphysème pulmonaire (maladie des bronches - ndlr) de mon Franches-Montagnes est devenu chronique depuis plusieurs mois. Comme les méthodes alternatives de soins ne suffisaient plus, nous avons dû commencer la cortisone. Peu de temps après l'arrêt de la cortisone, la maladie est réapparue et même de façon plus intense. Nous étions désespérés. Une de mes amies m'a conseillé de me renseigner au sujet de la bio-résonance et de demander de l'aide auprès de la société suisse i-like. J'ai alors équipé le box en métal de mon cheval et au bout d'une semaine il était à nouveau en bonne santé.


F.W. - Suisse

Notre cheval pouvait à peine bouger. Le vétérinaire était d'avis qu'il devenait impossible d'atténuer ses souffrances. Dans l'urgence, nous avons essayé toutes les solutions. Jusqu'à présent, rien n'avait aidé. Un ami nous a procuré le Méta-Convertisseur pour chevaux et nous l'avons accroché à la couverture de notre cheval. Au bout d'une journée, notre cheval avait complètement changé. Cela fait maintenant deux semaines que le convertisseur est accroché et nous pensons que les douleurs ont complètement disparu. En effet du haut de ses 14 ans, il bouge aussi bien que les jeunes chevaux à côté de lui. Cette expérience avec le convertisseur est impressionnante et pour un médecin comme moi, elle est incompréhensible !

Bibliographie/Sources

- 3 Tesla magnetic resonance imaging of the prostate with combined pelvic phased-array and endorectal coils: Initial experience¹; BN Bloch, NM Rofsky, RH Baroni, RP Marquis... - Academic radiology, 2004 - Elsevier.
- Aitchison, Hey: Gauge theories in particle physics. 2 Bände, 3. Auflage, Bristol, IOP Publishing, 2003, 2004.
- Andreas Buchleitner et al.: Entanglement and decoherence – foundations and modern trends. Springer, Berlin 2009, ISBN 978-3-540-88168-1.
- Anton Zeilinger: Einsteins Schleier – Die neue Welt der Quantenphysik. Goldmann, München 2005, ISBN 3-442-15302-6.
- Anton Zeilinger: Einsteins Spuk – Teleportation und weitere Mysterien der Quantenphysik. Bertelsmann, München 2005, ISBN 3-570-00691-3.
- Claude Itzykson und Jean-Michel Drouffe: Statistical field theory. 2 Bände, Cambridge University Press 1989 (auch Anwendungen in statistischer Mechanik).
- Hagen Kleinert, Verena Schulte-Frohlinde: Critical Properties of ϕ^4 -Theories.. World Scientific, 2001, ISBN 981-02-4658-7.
- Hagen Kleinert: Multivalued Fields in Condensed Matter, Electrodynamics, and Gravitation. (PDF), World Scientific, 2008, ISBN 978-981-279-170-2.
- Helmut Fink: Interpretation verschränkter Zustände: Die Quantenwelt – unbestimmt und nichtlokal? Physik in unserer Zeit 4/2004, S. 168–173.
- Hermann Haken, Quantenfeldtheorie des Festkörpers, Stuttgart, Teubner 1993.
- Howard Wiseman: Bell's theorem still reverberates. Nature Comment, 19. Juni 2014.
- http://www.k-meyl.de/go/50_Aufsaeetze/D
- Ingemar Bengtsson, Karol Zyczkowski: Geometry of quantum states – an introduction to quantum entanglement. Cambridge University Press, Cambridge 2006, ISBN 0-521-81451-0.
- James Glimm & Arthur Jaffe: Quantum physics - a functional integral point of view. 2. Auflage, Springer, 1987, ISBN 978-0-387-96477-5.

- Jean Zinn-Justin: Quantum field theory and critical phenomena. Clarendon Press, Oxford u.a. 2003, ISBN 0-19-850923-5 (Eine sehr umfangreiche Darstellung, die beiden Gesichtspunkten gerecht wird).
- Jürgen Audretsch: Verschränkte Systeme – die Quantenphysik auf neuen Wegen. Wiley-VCH, Weinheim 2005, ISBN 3-527-40452-X.
- K. Meyl - 1996 - cds.cern.ch, Elektromagnetische Umweltverträglichkeit : Ursachen, Phänomene und naturwissenschaftliche Konsequenzen. Volume, Bd.1 : Umdruck zur Vorlesung. Edition, 3. Aufl., Author(s), Meyl, Konstantin. Publication, Villigen-Schwenningen : INDEL, 1996. - 224 p. Subject.
- K. Meyl - ISBN 3-9802542-2-4.
- Meyl, K., Elektromagnetische Umweltverträglichkeit : Ursachen, Phänomene und naturwissenschaftliche Konsequenzen. Volume, Bd.1 : Umdruck zur Vorlesung. Edition, 3. Aufl.
- N.D. Birrell, P.C.W. Davies: Quantum fields in curved space. Cambridge Univ. Press, Cambridge 1984, ISBN 0-521-27858-9.
- Potentialwirbel, Band 2, INDEL-Verlag, Villigen-Schwenningen 1992.
- Proc Natl Acad Sci U S A. 1992 Aug 15;89(16):7683-7.; „Magnetite biomineralization in the human brain“; Kirschvink JL1, Kobayashi-Kirschvink A, Woodford BJ.
- Richard Mattuck: A guide to Feynman diagrams in the many body problem. Dover Publications, New York 1992, ISBN 0-486-67047-3.



i-like Metaphysik

GBR-Zentrum, 9445 Rebstein, Schweiz

www.i-like.net

Mon conseiller:

